



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
certifikovaný podle ČSN EN ISO 9002
ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ STO-AO 224 – 661 / 2002

Žadatel : Vladimír Odložil - CORIS IČO: 66 60 08 47
Lhotsko 80 DIČ: 303 – 65 01 29 1478
763 12 Vizovice

Výrobce : Vladimír Odložil - CORIS
Lhotsko 80
763 12 Vizovice

Výrobek : SEFAB Interior– vnitřní malířská barva akrylátová

Použití : Výrobek obsahuje plnivo jemné nebo střední zrnitosti – vytváří povrchy s vysokou propustností pro vodní páru (třída I dle ČSN EN ISO 7783-2) a hydrofóbností. Nanáší se na sádkartony, vápenné nebo vápenocementové vnitřní omítky, beton, cementotřískové desky apod. Jako penetrace se používá zředěný Sokrat 2802. Výrobek není určen pro přímý styk s potravinami, pokrmy ani pitnou vodou.

Podklady výrobce : Technický popis výrobku
Podklady ITC : TS-ITC-64/98
Změny v TS pro předmětný výrobek: Výrobek se zkouší v rozsahu vlastností: přídržnost a difúze pro vodní páru dle ČSN EN ISO 7783-2

Zpracoval : Ing. Milan Kovář
Vydal: AO 224 dne 18.3.2002
Platnost do : 31.3.2005

M. Čevelík
RNDr. Radomír Čevelík
představitel autorizované osoby

